

HTG 系列千兆网卡驱动——Windows 安装步骤

*适用范围: windows

目录

目录.....	1
1. Windows 安装步骤.....	2
1.1 下载&加载安装包.....	2
1.2 驱动加载.....	2
1.2.1 一键加载:	2
1.2.2 手动加载:	4
1.3 驱动卸载.....	7
1.3.1 一键卸载:	7
1.3.2 手动卸载:	7

1. Windows 安装步骤

1.1 下载&加载安装包

ngbe_txn62x64_win.zip for windows 2008 R2 & windows 7

ngbe_txn63x64_win.zip for windows 2012 R2 & windows 2016 & windows

2019 & windows 10


解压安装包后，文件夹内容如下所示，以 txn62x64 为例：

Name	Date modified	Type	Size
 txn62x64	4/21/2022 6:50 PM	File folder	
 devcon	2/20/2014 12:35 AM	Application	80 KB
 dpinst	6/13/2018 3:02 AM	XML Document	2 KB
 install	6/17/2013 5:27 PM	Application	655 KB
 uninstall2	6/20/2018 7:12 PM	Application	332 KB
 uninstall2	6/20/2018 7:12 PM	VBScript Script File	1 KB


1.2 驱动加载

1.2.1 一键加载：


双击 install 文件，弹出安装引导界面，单击 'next'



等待一段时间，驱动加载成功后显示以下界面。




单击 'finish' 完成驱动加载。在设备管理器 Device Manager 查看以太网控制器 Ethernet Controller，可以看见驱动已成功加载。




1.2.2 手动加载:

打开设备管理器 Device Manager, 在 other device 中找到以太网控制器 Ethernet Controller, 单击右键选择更新驱动程序 Update Driver Software。




在以下提示框中单击第二个选项, 浏览我的电脑中的驱动程序 Browse my computer for driver software。




单击浏览 Browse，选择已解压的驱动软件文件夹 tn62x64，并勾选包含子文件夹

Include subfolders，单击 Next。




驱动安装成功，显示以下提示框。



查看设备管理器，可发现在网络适配器 Network Adapters 中万兆网卡成功加载，并显示为 Wangxun(R) Ethernet Sever Adapter Raptor-1000。

重复以上步骤，可加载该设备上其他网口的驱动。




1.3 驱动卸载

1.3.1 一键卸载：

双击 uninstall.exe 或 uninstall2.exe 文件，出现以下界面，卸载成功后 cmd 界面消失。


注意：使用该方法，仅能卸载 txn62x64 文件夹下的驱动，若安装的驱动不在该指定路径下，

请手动卸载驱动。



1.3.2 手动卸载：

打开设备管理器 Device Manager，在网络适配器 Network Adapters 中找到网迅千兆网卡 Wangxun(R) Ethernet Sever Adapter Raptor-1000 #4，单击右键，选择卸载 Uninstall。



在提示框中勾选删除该设备的驱动程序 Delete the driver software for this device, 单击 OK。



打开设备管理器，单击右键，选择扫描硬件改动 Scan for hardware changes，可看到网络适配器 Network Adapters 中，该设备网口上的驱动已被成功卸载。

重复上述步骤，即可卸载该设备上其他网口的驱动。

