



■ 高级铝合金平台产品清单

页	产品参考照片	种类	产品编号		产品编号		平台面	
			标准型	对称型	标准型	对称型		
224		X 平台	LS-3047-C1	LS-3047-CR1	LS-3047-C8	LS-3047-CR8	30mm×30mm	小
			LS-3047-S1	LS-3047-SR1	LS-3047-S8	LS-3047-SR8	30mm×30mm	
226		X 平台	LS-4047-C1	LS-4047-CR1	LS-4047-C6	LS-4047-CR6	40mm×40mm	
			LS-4047-C8	LS-4047-CR8	LS-4047-S1	LS-4047-SR1	40mm×40mm	
			LS-4047-S6	LS-4047-SR6	LS-4047-S8	LS-4047-SR8	40mm×40mm	
228		X 平台	LS-5047-C1	LS-5047-CR1	LS-5047-C6	LS-5047-CR6	50mm×50mm	大
			LS-5047-C8	LS-5047-CR8	LS-5047-S1	LS-5047-SR1	50mm×50mm	
			LS-5047-S6	LS-5047-SR6	LS-5047-S8	LS-5047-SR8	50mm×50mm	
			LS-6047-C1	LS-6047-CR1	LS-6047-C6	LS-6047-CR6	60mm×60mm	
230		X 平台	LS-6047-C8	LS-6047-CR8	LS-6047-S1	LS-6047-SR1	60mm×60mm	大
			LS-6047-S6	LS-6047-SR6	LS-6047-S8	LS-6047-SR8	60mm×60mm	
			LS-7047-C1	LS-7047-CR1	LS-7047-C6	LS-7047-CR6	70mm×70mm	
			LS-7047-C8	LS-7047-CR8	LS-7047-S1	LS-7047-SR1	70mm×70mm	
232		X 平台	LS-7047-S6	LS-7047-SR6	LS-7047-S8	LS-7047-SR8	70mm×70mm	大
			LD-3047-C1	LD-3047-CR1	LD-3047-C8	LD-3047-CR8	30mm×30mm	
234		XY 平台	LD-3047-S1	LD-3047-SR1	LD-3047-S8	LD-3047-SR8	30mm×30mm	小
			LD-4047-C1	LD-4047-CR1	LD-4047-C6	LD-4047-CR6	40mm×40mm	
236		XY 平台	LD-4047-C8	LD-4047-CR8	LD-4047-S1	LD-4047-SR1	40mm×40mm	
			LD-4047-S6	LD-4047-SR6	LD-4047-S8	LD-4047-SR8	40mm×40mm	
			LD-5047-C1	LD-5047-CR1	LD-5047-C6	LD-5047-CR6	50mm×50mm	
238		XY 平台	LD-5047-C8	LD-5047-CR8	LD-5047-S1	LD-5047-SR1	50mm×50mm	大
			LD-5047-S6	LD-5047-SR6	LD-5047-S8	LD-5047-SR8	50mm×50mm	
			LD-6047-C1	LD-6047-CR1	LD-6047-C6	LD-6047-CR6	60mm×60mm	
			LD-6047-C8	LD-6047-CR8	LD-6047-S1	LD-6047-SR1	60mm×60mm	
240		XY 平台	LD-6047-S6	LD-6047-SR6	LD-6047-S8	LD-6047-SR8	60mm×60mm	大
			LD-7047-C1	LD-7047-CR1	LD-7047-C6	LD-7047-CR6	70mm×70mm	
			LD-7047-C8	LD-7047-CR8	LD-7047-S1	LD-7047-SR1	70mm×70mm	
			LD-7047-S6	LD-7047-SR6	LD-7047-S8	LD-7047-SR8	70mm×70mm	
242		XY 平台	LD-7047-S8	LD-7047-SR8	LD-7047-S8	LD-7047-SR8	70mm×70mm	大
			LZ-3047-C1	LZ-3047-CR1	LZ-3047-C8	LZ-3047-CR8	30mm×30mm	
244		Z 平台	LZ-3047-S1	LZ-3047-SR1	LZ-3047-S8	LZ-3047-SR8	30mm×30mm	
			LZ-4047-C1	LZ-4047-CR1	LZ-4047-C6	LZ-4047-CR6	40mm×40mm	
246		Z 平台	LZ-4047-C8	LZ-4047-CR8	LZ-4047-S1	LZ-4047-SR1	40mm×40mm	小
			LZ-4047-S6	LZ-4047-SR6	LZ-4047-S8	LZ-4047-SR8	40mm×40mm	
			LZ-5047-C1	LZ-5047-CR1	LZ-5047-C6	LZ-5047-CR6	50mm×50mm	
			LZ-5047-C8	LZ-5047-CR8	LZ-5047-S1	LZ-5047-SR1	50mm×50mm	
248		Z 平台	LZ-5047-S6	LZ-5047-SR6	LZ-5047-S8	LZ-5047-SR8	50mm×50mm	大
			LZ-6047-C1	LZ-6047-CR1	LZ-6047-C6	LZ-6047-CR6	60mm×60mm	
			LZ-6047-C8	LZ-6047-CR8	LZ-6047-S1	LZ-6047-SR1	60mm×60mm	
			LZ-6047-S6	LZ-6047-SR6	LZ-6047-S8	LZ-6047-SR8	60mm×60mm	
250		Z 平台	LZ-6047-S8	LZ-6047-SR8	LZ-6047-S8	LZ-6047-SR8	60mm×60mm	大
			LZ-7047-C1	LZ-7047-CR1	LZ-7047-C6	LZ-7047-CR6	70mm×70mm	
			LZ-7047-C8	LZ-7047-CR8	LZ-7047-S1	LZ-7047-SR1	70mm×70mm	
			LZ-7047-S6	LZ-7047-SR6	LZ-7047-S8	LZ-7047-SR8	70mm×70mm	
252		Z 平台	RS-4012	RS-4012-R	—	—	φ 40mm	大
			RS-5012	RS-5012-R	—	—	φ 50mm	
			RS-6012	RS-6012-R	RS-6042	RS-6042-R	φ 60mm	
			RS-7012	RS-7012-R	RS-7042	RS-7042-R	φ 70mm	
254		旋转平台	LT-3047-S1	LT-3047-SR1	—	—	30mm×30mm	大
			LT-4047-S1	LT-4047-SR1	—	—	40mm×40mm	
			LT-5047-S1	LT-5047-SR1	—	—	50mm×50mm	
			LT-6047-S1	LT-6047-SR1	—	—	60mm×60mm	
256		XYZ 平台	LT-7047-S1	LT-7047-SR1	—	—	70mm×70mm	大
			TR-3047-S1	TR-3047-SR1	—	—	φ 30mm	
			TR-4047-S1	TR-4047-SR1	—	—	φ 40mm	
			TR-5047-S1	TR-5047-SR1	—	—	φ 50mm	
258		XYZ 平台	TR-6047-S1	TR-6047-SR1	—	—	φ 60mm	大
			TR-7047-S1	TR-7047-SR1	—	—	φ 70mm	
			TR-6047-S1	TR-6047-SR1	—	—	φ 60mm	
			TR-7047-S1	TR-7047-SR1	—	—	φ 70mm	
260		XYZ 旋转平台	TR-6047-S1	TR-6047-SR1	—	—	φ 60mm	大
			TR-7047-S1	TR-7047-SR1	—	—	φ 70mm	
			TR-6047-S1	TR-6047-SR1	—	—	φ 60mm	
			TR-7047-S1	TR-7047-SR1	—	—	φ 70mm	
262		XYZ 旋转平台	TR-6047-S1	TR-6047-SR1	—	—	φ 60mm	大
			TR-7047-S1	TR-7047-SR1	—	—	φ 70mm	
			TR-6047-S1	TR-6047-SR1	—	—	φ 60mm	
			TR-7047-S1	TR-7047-SR1	—	—	φ 70mm	

◆ HG-VCR 方式

通过本公司独自开发的 V 型槽与交叉滚柱的“HG-VCR 方式”，实现了平台的高精度·高承重·高刚性。

※ 旋转平台除外。

◆ 支持对称布置

为支持左右对称布置的使用方式，还备有操作部与夹紧位置对称的产品（对称型）。

※ 旋转平台除外。

◆ 铝合金制

为减轻重量，本体使用铝合金，兼顾了轻量与高刚性。



产品清单·特长 | 高级平台 ◀ 手动平台 ◀

■高级平台(不锈钢)产品清单

页	产品参考照片	种类	产品编号		产品编号		平台面	
			标准型	对称型	标准型	对称型		
264		X 平台	LS-4042-C1	LS-4042-CR1	LS-4042-C6	LS-4042-CR6	40mm×40mm	小
			LS-4042-C8	LS-4042-CR8	LS-4042-S1	LS-4042-SR1	40mm×40mm	
			LS-4042-S6	LS-4042-SR6	LS-4042-S8	LS-4042-SR8	40mm×40mm	
			LS-4042-S1-2	LS-4042-SR1-2	LS-4042-S6-2	LS-4042-SR6-2	40mm×40mm	
266		X 平台	LS-4042-S8-2	LS-4042-SR8-2	—	—	40mm×40mm	大
			LS-5042-C1	LS-5042-CR1	LS-5042-C6	LS-5042-CR6	50mm×50mm	
			LS-5042-C8	LS-5042-CR8	LS-5042-S1	LS-5042-SR1	50mm×50mm	
			LS-5042-S6	LS-5042-SR6	LS-5042-S8	LS-5042-SR8	50mm×50mm	
268		X 平台	LS-5042-S1-2	LS-5042-SR1-2	LS-5042-S6-2	LS-5042-SR6-2	50mm×50mm	大
			LS-5042-S8-2	LS-5042-SR8-2	—	—	50mm×50mm	
			LS-6042-C1	LS-6042-CR1	LS-6042-C6	LS-6042-CR6	60mm×60mm	
			LS-6042-C7	LS-6042-CR7	LS-6042-C8	LS-6042-CR8	60mm×60mm	
270		X 平台	LS-6042-S1	LS-6042-SR1	LS-6042-S6	LS-6042-SR6	60mm×60mm	大
			LS-6042-S7	—	LS-6042-S8	LS-6042-SR8	60mm×60mm	
			LS-6042-S1-2	LS-6042-SR1-2	LS-6042-S6-2	LS-6042-SR6-2	60mm×60mm	
			LS-6042-S7-2	—	LS-6042-S8-2	LS-6042-SR8-2	60mm×60mm	
272		X 平台	LS-7042-C1	LS-7042-CR1	LS-7042-C6	LS-7042-CR6	70mm×70mm	大
			LS-7042-C7	LS-7042-CR7	LS-7042-C8	LS-7042-CR8	70mm×70mm	
			LS-7042-S1	LS-7042-SR1	LS-7042-S6	LS-7042-SR6	70mm×70mm	
			LS-7042-S7	—	LS-7042-S8	LS-7042-SR8	70mm×70mm	
274		X 平台	LS-7042-S1-2	LS-7042-SR1-2	LS-7042-S6-2	LS-7042-SR6-2	70mm×70mm	大
			LS-7042-S7-2	—	LS-7042-S8-2	LS-7042-SR8-2	70mm×70mm	
			LD-4042-C1	LD-4042-CR1	LD-4042-C6	LD-4042-CR6	40mm×40mm	
			LD-4042-C8	LD-4042-CR8	LD-4042-S1	LD-4042-SR1	40mm×40mm	
276		X 平台	LD-4042-S6	LD-4042-SR6	LD-4042-S8	LD-4042-SR8	40mm×40mm	大
			LD-4042-S1-2	LD-4042-SR1-2	LD-4042-S6-2	LD-4042-SR6-2	40mm×40mm	
			LD-4042-S8-2	LD-4042-SR8-2	—	—	40mm×40mm	
			LD-5042-C1	LD-5042-CR1	LD-5042-C6	LD-5042-CR6	50mm×50mm	
278		X 平台	LD-5042-C8	LD-5042-CR8	LD-5042-S1	LD-5042-SR1	50mm×50mm	大
			LD-5042-S6	LD-5042-SR6	LD-5042-S8	LD-5042-SR8	50mm×50mm	
			LD-5042-S1-2	LD-5042-SR1-2	LD-5042-S6-2	LD-5042-SR6-2	50mm×50mm	
			LD-5042-S8-2	LD-5042-SR8-2	—	—	50mm×50mm	
280		X 平台	LD-6042-C1	LD-6042-CR1	LD-6042-C6	LD-6042-CR6	60mm×60mm	大
			LD-6042-C7	LD-6042-CR7	LD-6042-C8	LD-6042-CR8	60mm×60mm	
			LD-6042-S1	LD-6042-SR1	LD-6042-S6	LD-6042-SR6	60mm×60mm	
			LD-6042-S7	—	LD-6042-S8	LD-6042-SR8	60mm×60mm	
282		X 平台	LD-6042-S1-2	LD-6042-SR1-2	LD-6042-S6-2	LD-6042-SR6-2	60mm×60mm	大
			LD-6042-S7-2	—	LD-6042-S8-2	LD-6042-SR8-2	60mm×60mm	
			LD-7042-C1	LD-7042-CR1	LD-7042-C6	LD-7042-CR6	70mm×70mm	
			LD-7042-C7	LD-7042-CR7	LD-7042-C8	LD-7042-CR8	70mm×70mm	
284		XY 平台	LD-7042-S1	LD-7042-SR1	LD-7042-S6	LD-7042-SR6	70mm×70mm	大
			LD-7042-S7	—	LD-7042-S8	LD-7042-SR8	70mm×70mm	
			LD-7042-S1-2	LD-7042-SR1-2	LD-7042-S6-2	LD-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LD-7042-S7-2	—	LD-7042-S8-2	LD-7042-SR8-2	70mm×70mm	
286		XY 平台	LD-7042-S1-2	LD-7042-SR1-2	LD-7042-S6-2	LD-7042-SR6-2	70mm×70mm	大
			LD-7042-S7-2	—	LD-7042-S8-2	LD-7042-SR8-2	70mm×70mm	
			LZ-4042-C1	LZ-4042-CR1	LZ-4042-C6	LZ-4042-CR6	40mm×40mm	
			LZ-4042-C8	LZ-4042-CR8	LZ-4042-S1	LZ-4042-SR1	40mm×40mm	
288		XY 平台	LZ-4042-S6	LZ-4042-SR6	LZ-4042-S8	LZ-4042-SR8	40mm×40mm	大
			LZ-4042-S1-2	LZ-4042-SR1-2	LZ-4042-S6-2	LZ-4042-SR6-2	40mm×40mm	
			LZ-4042-S8-2	LZ-4042-SR8-2	—	—	40mm×40mm	
			LZ-5042-C1	LZ-5042-CR1	LZ-5042-C6	LZ-5042-CR6	50mm×50mm	
290		XY 平台	LZ-5042-C8	LZ-5042-CR8	LZ-5042-S1	LZ-5042-SR1	50mm×50mm	大
			LZ-5042-S6	LZ-5042-SR6	LZ-5042-S8	LZ-5042-SR8	50mm×50mm	
			LZ-5042-S1-2	LZ-5042-SR1-2	LZ-5042-S6-2	LZ-5042-SR6-2	50mm×50mm	
			LZ-5042-S8-2	LZ-5042-SR8-2	—	—	50mm×50mm	
292		XY 平台	LZ-6042-C1	LZ-6042-CR1	LZ-6042-C6	LZ-6042-CR6	60mm×60mm	大
			LZ-6042-C7	LZ-6042-CR7	LZ-6042-C8	LZ-6042-CR8	60mm×60mm	
			LZ-6042-S1	LZ-6042-SR1	LZ-6042-S6	LZ-6042-SR6	60mm×60mm	
			LZ-6042-S7	—	LZ-6042-S8	LZ-6042-SR8	60mm×60mm	
294		XY 平台	LZ-6042-S1-2	LZ-6042-SR1-2	LZ-6042-S6-2	LZ-6042-SR6-2	60mm×60mm	大
			LZ-6042-S7-2	—	LZ-6042-S8-2	LZ-6042-SR8-2	60mm×60mm	
			LZ-7042-C1	LZ-7042-CR1	LZ-7042-C6	LZ-7042-CR6	70mm×70mm	
			LZ-7042-C7	LZ-7042-CR7	LZ-7042-C8	LZ-7042-CR8	70mm×70mm	
296		XY 平台	LZ-7042-S1	LZ-7042-SR1	LZ-7042-S6	LZ-7042-SR6	70mm×70mm	大
			LZ-7042-S7	—	LZ-7042-S8	LZ-7042-SR8	70mm×70mm	
			LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
298		XY 平台	LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	大
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
			LZ-4042-C1	LZ-4042-CR1	LZ-4042-C6	LZ-4042-CR6	40mm×40mm	
			LZ-4042-C8	LZ-4042-CR8	LZ-4042-S1	LZ-4042-SR1	40mm×40mm	
300		XY 平台	LZ-4042-S6	LZ-4042-SR6	LZ-4042-S8	LZ-4042-SR8	40mm×40mm	大
			LZ-4042-S1-2	LZ-4042-SR1-2	LZ-4042-S6-2	LZ-4042-SR6-2	40mm×40mm	
			LZ-4042-S8-2	LZ-4042-SR8-2	—	—	40mm×40mm	
			LZ-5042-C1	LZ-5042-CR1	LZ-5042-C6	LZ-5042-CR6	50mm×50mm	
302		XY 平台	LZ-5042-C8	LZ-5042-CR8	LZ-5042-S1	LZ-5042-SR1	50mm×50mm	大
			LZ-5042-S6	LZ-5042-SR6	LZ-5042-S8	LZ-5042-SR8	50mm×50mm	
			LZ-5042-S1-2	LZ-5042-SR1-2	LZ-5042-S6-2	LZ-5042-SR6-2	50mm×50mm	
			LZ-5042-S8-2	LZ-5042-SR8-2	—	—	50mm×50mm	
304		Z 平台	LZ-6042-C1	LZ-6042-CR1	LZ-6042-C6	LZ-6042-CR6	60mm×60mm	大
			LZ-6042-C7	LZ-6042-CR7	LZ-6042-C8	LZ-6042-CR8	60mm×60mm	
			LZ-6042-S1	LZ-6042-SR1	LZ-6042-S6	LZ-6042-SR6	60mm×60mm	
			LZ-6042-S7	—	LZ-6042-S8	LZ-6042-SR8	60mm×60mm	
306		Z 平台	LZ-6042-S1-2	LZ-6042-SR1-2	LZ-6042-S6-2	LZ-6042-SR6-2	60mm×60mm	大
			LZ-6042-S7-2	—	LZ-6042-S8-2	LZ-6042-SR8-2	60mm×60mm	
			LZ-7042-C1	LZ-7042-CR1	LZ-7042-C6	LZ-7042-CR6	70mm×70mm	
			LZ-7042-C7	LZ-7042-CR7	LZ-7042-C8	LZ-7042-CR8	70mm×70mm	
308		Z 平台	LZ-7042-S1	LZ-7042-SR1	LZ-7042-S6	LZ-7042-SR6	70mm×70mm	大
			LZ-7042-S7	—	LZ-7042-S8	LZ-7042-SR8	70mm×70mm	
			LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
310		Z 平台	LZ-7042-S1-2	LZ-7042-SR1-2	LZ-7042-S6-2	LZ-7042-SR6-2	70mm×70mm	大
			LZ-7042-S7-2	—	LZ-7042-S8-2	LZ-7042-SR8-2	70mm×70mm	
			LZ-4042-C1	LZ-4042-CR1	LZ-4042-C6	LZ-4042-CR6	40mm×40mm	
			LZ-4042-C8	LZ-4042-CR8	LZ-4042-S1	LZ-4042-SR1	40mm×40mm	
312		Z 平台	LZ-4042-S6	LZ-4042-SR6	LZ-4042-S8	LZ-4042-SR8	40mm×40mm	大
			LZ-4042-S1-2	LZ-4042-SR1-2	LZ-4042-S6-2	LZ-4042-SR6-2	40mm×40mm	
			LZ-4042-S8-2	LZ-4042-SR8-2	—	—	40mm×40mm	
			LZ-5042-C1	LZ-5042-CR1	LZ-5042-C6	LZ-5042-CR6	50mm×50mm	
314		Z 平台	LZ-5042-C8	LZ-5042-CR8	LZ-5042-S1	LZ-5042-SR1	50mm×50mm	大
			LZ-5042-S6	LZ-5042-SR6	LZ-5042-S8	LZ-5042-SR8	50mm×50mm	
			LZ-5042-S1-2	LZ-5042-SR1-2	LZ-5042-S6-2	LZ-5042-SR6-2	50mm×50mm	
			LZ-5042-S8-2	LZ-5042-SR8-2	—	—	50mm×50mm	
316		Z 平台	LZ-6042-C1	LZ-6042-CR1	LZ-6042-C6	LZ-6042-CR6	60mm×60mm	大
			LZ-6042-C7	LZ-6042-CR7	LZ-6042-C8	LZ-6042-CR8	60mm×60mm	
			LZ-6042-S1	LZ-6042-SR1	LZ-6042-S6	LZ-6042-SR6	60mm×60mm	
			LZ-6042-S7	—	LZ-6042-S8	LZ-6042-SR8	60mm×60mm	
318		Z 平台	LZ-6042-S1-2	LZ-6042-SR1-2	LZ-6042-S6-2	LZ-6042-SR6-2	60mm×60mm	大
			LZ-6042-S7-2	—	LZ-6042-S8-2	LZ-6042-SR8-2	60mm×60mm	
			LZ-7042-C1	LZ-7042-CR1	LZ-7042-C6	LZ-7042-CR6	70mm×70mm	
			LZ-7042-C7	LZ-7042-CR7	LZ-7042-C8	LZ-7042-CR8	70mm×70mm	

高级 Z 升降平台 30×30、40×40、50×50

V-CR
方式HG-VCR
方式

下载




2DCAD


3DCAD




↑ LV-3047-1



↑ LV-4042-1



↑ LV-4042-6



↑ LV-4042-8

特 长 Sales Point

【LV-3047-1】


- 升降型的小型轻量 Z 平台。
- 移动导轨使用 V 型槽与交叉滚柱（V-CR 方式）。
- 可广泛用于传感器、工件等的精密定位用途。

【LV-40 ~、50 ~】

- 组合 HG-VCR 方式与铝合金，坚固刚性、轻量的升降型 Z 轴平台。
- 进给方式有进给丝杆、标准千分尺、细牙螺纹千分尺。
- 可广泛用于相机、传感器、工件等的精密定位用途。


产 品 编 号	LV-3047-1
产 品 名	高级铝合金 Z 升降平台 30×30
移 动 方 向	Z 轴 1 方向
平 台 面	30mm×30mm
夹 紧 方 式	板夹
进 给 方 式	CMH-6.5F（标准千分尺）
移 动 量	0 ~ 5mm
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0.5mm
分 度 值	千分尺式 0.01mm
灵 敏 度	0.003mm
移 动 导 轨	V 型槽与交叉滚柱
移 动 精 度	真直度（水平·垂直）0.003mm
容 许 力 矩 载 荷	横摆 70N·cm、俯仰 50N·cm、翻滚 100N·cm
力 矩 刚 性	横摆刚性 45sec/N·cm、俯仰刚性 5.5sec/N·cm、翻滚刚性 2.5sec/N·cm
平 行 度	0.1mm
运 动 的 垂 直 度	0.01mm
承 重	14.7N（1.5kgf）
质 量	0.07kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	不锈钢、铝合金（工作台、底座） / 黑色氧化铬、黑色氧化铝处理梨皮底

产 品 编 号	LV-4042-1	LV-4042-6	LV-4042-8	LV-5042-1	LV-5042-6	LV-5042-8
产 品 名	高级 Z 升降平台 40×40			高级 Z 升降平台 50×50		
移 动 方 向	Z 轴 1 方向					
平 台 面	40mm×40mm			50mm×50mm		
夹 紧 方 式	板夹					
进 给 方 式	CMH-13RM (标准千分尺)	进给丝杆 P=0. 5mm	MHS4-6. 5FP (细牙螺纹千分尺)	CMH-13RM (标准千分尺)	进给丝杆 P=0. 5mm	MHS4-6. 5FP (细牙螺纹千分尺)
移 动 量	0 ～ 10mm		0 ～ 6mm	0 ～ 10mm		0 ～ 6mm
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0. 5mm		0. 1mm	0. 5mm		0. 1mm
分 度 值	千分尺式 0. 01mm	—	千分尺式 0. 002mm	千分尺式 0. 01mm	—	千分尺式 0. 002mm
灵 敏 度	0. 003mm	0. 01mm	0. 001mm	0. 003mm	0. 01mm	0. 001mm
移 动 导 轨	HG-VCR (V 型槽与交叉滚柱)					
移 动 精 度	真直度 (水平·垂直) 0. 003mm					
容 许 力 矩 载 荷	横摆 150N·cm、俯仰 100N·cm、翻滚 160N·cm					
力 矩 刚 性	横摆刚性 1. 5sec/N·cm、俯仰刚性 3. 0sec/N·cm、 翻滚刚性 0. 7sec/N·cm			横摆刚性 1. 5sec/N·cm、俯仰刚性 3. 0sec/N·cm、 翻滚刚性 0. 6sec/N·cm		
平 行 度	0. 1mm					
运 动 的 垂 直 度	0. 01mm					
承 重	29. 3N (3kgf)					
质 量	0. 2kg			0. 25kg		
主 要 材 质 / 表 面 处 理	不锈钢、铝合金 (工作台、底座) / 黑色氧化铬、黑色氧化铝处理梨皮底					




高级平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图




↑ LV-3047-1




↑ LV-4042-1




↑ LV-5042-1




↑ LV-4042-6



↑ LV-5042-6



↑ LV-4042-8



↑ LV-5042-8

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型
V 型

微型平台

螺丝式平台

齿条齿轮
平台

高级平台

细型平台、
交叉减柱、

Z 升降平台、

旋转平台

倾斜平台

倾斜旋转
平台X
Y
Z 平台X
Y
Z 平台

高级 Z 升降平台 60×60、70×70


HG-VCR
方式

下载




2DCAD

3DCAD



↑ LV-6042-1



↑ LV-6042-6



↑ LV-6042-7



↑ LV-6042-8

特 长 Sales Point

- 组合 HG-VCR 方式与铝合金，坚固刚性、轻量的升降型 Z 轴平台。
- 进给方式有进给丝杆、标准千分尺、细牙螺纹千分尺、数显千分尺。
- 可广泛用于相机、传感器、工件等的精密定位用途。


产 品 编 号	LV-6042-1	LV-6042-6	LV-6042-7	LV-6042-8
产 品 名	高级 Z 升降平台 60×60			
移 动 方 向	Z 轴 1 方向			
平 台 面	60mm×60mm			
夹 紧 方 式	板夹			
进 给 方 式	CMH-13RM (标准千分尺)	进给丝杆 P=0.5mm	MHN4-25MX (数显千分尺)	MHS4-6.5FP (细牙螺纹千分尺)
移 动 量	0～10mm			0～6mm
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0.5mm			0.1mm
分 度 值	千分尺式 0.01mm	—	数字显示式 0.001mm	千分尺式 0.002mm
灵 敏 度	0.003mm	0.01mm	0.001mm	
移 动 导 轨	HG-VCR (V 型槽与交叉滚柱)			
移 动 精 度	真直度 (水平·垂直) 0.003mm			
容 许 力 矩 载 荷	横摆 150N·cm、俯仰 100N·cm、翻滚 160N·cm			
力 矩 刚 性	横摆刚性 1.0sec/N·cm、俯仰刚性 2.5sec/N·cm、翻滚刚性 0.4sec/N·cm			
平 行 度	0.1mm			
运 动 的 垂 直 度	0.01mm			
承 重	29.3N (3kgf)			
质 量	0.3kg	0.5kg		0.3kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	不锈钢、铝合金 (工作台、底座) / 黑色氧化铬、黑色氧化铝处理梨皮底			

产 品 编 号	LV-7042-1	LV-7042-6	LV-7042-7	LV-7042-8
产 品 名 称	高级 Z 升降平台 70×70			
移 动 方 向	Z 轴 1 方向			
平 台 面	70mm×70mm			
夹 紧 方 式	板夹			
进 给 方 式	CMH-13RM (标准千分尺)	进给丝杆 P=0.5mm	MHN4-25MX (数显千分尺)	MHS4-6.5FP (细牙螺纹千分尺)
移 动 量	0～10mm			0～6mm
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0.5mm			0.1mm
分 度 值	千分尺式 0.01mm	—	数字显示式 0.001mm	千分尺式 0.002mm
灵 敏 度	0.003mm	0.01mm	0.001mm	
移 动 导 轨	HG-VCR (V 型槽与交叉滚柱)			
移 动 精 度	真直度 (水平·垂直) 0.005mm			
容 许 力 矩 载 荷	横摆 150N·cm、俯仰 100N·cm、翻滚 160N·cm			
力 矩 刚 性	横摆刚性 1.0sec/N·cm、俯仰刚性 2.5sec/N·cm、翻滚刚性 0.4sec/N·cm			
平 行 度	0.1mm			
运 动 的 垂 直 度	0.01mm			
承 重	29.3N (3kgf)			
质 量	0.4kg	0.6kg		0.4kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	不锈钢、铝合金 (工作台、底座) / 黑色氧化铬、黑色氧化铝处理梨皮底			




高级平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图




↑ LV-6042-1




↑ LV-7042-1




↑ LV-6042-6



↑ LV-7042-6



↑ LV-6042-8



↑ LV-7042-8

自动平台

显微
自动化
产品

手动平台

平台用
附件

固定平台

薄型
V8

微型平台

螺丝式平台

齿条
齿轮

高级平台

平台
细型平台、
交叉滚柱Z
升降平台

旋转平台

倾斜平台

平台
倾斜旋转Y
Z
平台X
Y
Z
平台